

GRE földbe süllyeszthető fémpalástos medencék

GRE fémpalástos medencék acélfala mindkét oldalán horganyzott kivitelű és védőbevonattal van ellátva, vastagsága 0,75mm. A fóliabélés UV stabilizált PVC fólia. Szűrőrendszer nélkül.

GRE Fémfalú ovális, földbe süllyesztett medence, 150cm, fólia 0,75mm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat
PEOV9159	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 915 x 470 x 150 cm fólia bélés 0,75mm. Széles szájú szkimmer tartozék	3 081,07	45 910 liter
PEOV8059	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 800 x 400 x 150 cm fólia bélés 0,75mm. Széles szájú szkimmer tartozék	2 725,45	38 840 liter
PEOV7059	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 700 x 320 x 150 cm fólia bélés 0,75mm. Széles szájú szkimmer tartozék	2 423,38	24 740 liter
PEOV6059	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 600 x 320 x 150 cm fólia bélés 0,75mm. Széles szájú szkimmer tartozék	2 056,78	23 120 liter
PEOV5059	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 500 x 300 x 150 cm fólia bélés 0,75mm. Széles szájú szkimmer tartozék	1 890,66	16 015 liter

GRE Fémfalú kör, földbe süllyesztett medence, 150cm, fólia 0,75mm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat
PE5559	Gre földbe süllyesztett fémpalástos kör medence Ø 550 x 150 cm Széles szájú szkimmer tartozék	2 380,83	32 295 liter
PE4259	Gre földbe süllyesztett fémpalástos kör medence Ø 420 x 150 cm Széles szájú szkimmer tartozék	1 673,72	18 840 liter
PE3559	Gre földbe süllyesztett fémpalástos kör medence Ø 350 x 150 cm Széles szájú szkimmer tartozék	1 470,51	13 080 liter

GRE Fémfalú ovális, földbe süllyesztett medence, 120cm, fólia 0,5mm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat
PEOV9127	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 915 x 470 x 120 cm fólia bélés 0,50mm. Széles szájú szkimmert tartozék	2 012,17	35 450 liter
PEOV8027	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 800 x 400 x 120 cm fólia bélés 0,50mm. Széles szájú szkimmert tartozék	1 695,69	30 000 liter
PEOV7027	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 730 x 320 x 120 cm fólia bélés 0,50mm. Széles szájú szkimmert tartozék	1 467,76	21 210 liter
PEOV6027	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 600 x 320 x 120 cm fólia bélés 0,50mm. Széles szájú szkimmert tartozék	1 275,53	17 850 liter
PEOV5027	Gre földbe süllyesztett fémpalástos ovális medence 500 x 300 x 120 cm fólia bélés 0,50mm. Széles szájú szkimmert tartozék	1 136,18	12 360 liter

GRE Fémfalú kör, földbe süllyesztett medence, 120cm, fólia 0,5mm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat
PE3527	Gre földbe süllyesztett fémpalástos kör medence Ø 350 x 120 cm Széles szájú szkimmert tartozék	8 92,47	10 102 liter



Kedvezmény
kód: B

120cm



GRE fémpalástos medencék 120cm magas, szűrővel és létrával

GRE fémpalástos medence. A medencék acélfala mindkét oldalán felületkezelést és védőbevonattal van ellátva. A fóliabélés UV stabilizált 0.3 vastag PVC fólia.

A csomag tartalma: fémpalást, felső és kivittől függően oldalsó merevítők, fóliabélés.

A KIT jelzésű medence csomagok tartalmazzák a komplett szűrőrendszert, szkimert és biztonsági létrát.

FEHÉR Fémfalú ovális, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT730ECO	730 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, fehér	1 976,25	25.323 l	4m3/h
KIT610ECO	610 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, fehér	1 533,57	20.893 l	4m3/h
KIT500ECO	500 x 300 x 120 cm külső merevítő lábbal, fehér	1 420,27	14.550 l	4m3/h

FEHÉR Fémfalú kör, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT550ECO	Ø 550 x 120 cm kör medence, fehér	1 263,48	24.944 l	4m3/h
KIT460ECO	Ø 460 x 120 cm kör medence, fehér	1 130,42	17.450 l	4m3/h
KIT350ECO	Ø 350 x 120 cm kör medence, fehér	989,44	10.102 l	4m3/h
KIT300ECO	Ø 300 x 120 cm kör medence, fehér	935,43	7.418 l	4m3/h
KIT240ECO	Ø 240 x 120 cm kör medence, fehér	880,09	4.750 l	4m3/h

Famintás fémfalú ovális, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT730W	730 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, fa minta	2 336,68	25.323 l	4m3/h
KIT610W	610 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, fa minta	1 927,82	20.893 l	4m3/h
KIT500W	500 x 300 x 120 cm külső merevítő lábbal, fa minta	1 632,89	14.550 l	4m3/h

Famintás fémfalú kör, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT460W	Ø 460 x 120 cm kör medence, fa mintázattal	1 305,05	17.450 l	4m3/h
KIT350W	Ø 350 x 120 cm kör medence, fa mintázattal	1 121,51	10.102 l	4m3/h
KIT300W	Ø 300 x 120 cm kör medence, fa mintázattal	1 110,78	7.418 l	4m3/h
KIT240W	Ø 240 x 120 cm kör medence, fa mintázattal	1 031,63	4.750 l	4m3/h

Grafit fémfalú ovális, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT730GF	730 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, grafit minta	2 336,68	25.323 l	4m3/h
KIT610GF	610 x 375 x 120 cm külső merevítő lábbal, grafit minta	1 927,82	20.893 l	4m3/h
KIT500GF	500 x 300 x 120 cm külső merevítő lábbal, grafit minta	1 632,89	14.550 l	4m3/h

Grafit fémfalú kör, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT460GF	Ø 460 x 120 cm kör medence, grafit mintázattal	1 305,05	17.450 l	4m3/h
KIT350GF	Ø 350 x 120 cm kör medence, grafit mintázattal	1 121,51	10.102 l	4m3/h
KIT300GF	Ø 300 x 120 cm kör medence, grafit mintázattal	1 110,78	7.418 l	4m3/h
KIT240GF	Ø 240 x 120 cm kör medence, grafit mintázattal	1 031,63	4.750 l	4m3/h

Nordic fémfalú kör, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 120cm

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat	Homokszűrő
KIT350N	Ø 350 x 120 cm kör medence, Nordic mintázattal	1121,05	10.102 l	4m3/h



Kedvezmény
kód: B

132cm



GRE fémpalástos medencék 132cm magas, szűrővel és létrával

Fehér ovális, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 132cm, 0.4mm fólia					Homokszűrő
Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat		
KITPROV508	500 x 300 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	1 723,30	16,210		6m3/h
KITPROV508N	500x 300 x 132 cm külső merevítő, antik fehér fa hatású	2 018,76	16,210		6m3/h
KITPROV618	610 x 375 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	1 963,32	23,281		6m3/h
KITPROV738	730 x 375 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	2 315,17	28,217		6m3/h
KITPROV818	800x 470 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	2 787,46	37,474		6m3/h
KITPROV918	915 x 470 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	3 311,60	43,595		6m3/h
KITPROV1028	1000 x 550 x 132 cm külső merevítő lábbal, fehér	4 336,05	56,111		6m3/h



Famintás ovális, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 132cm, 0.4mm fólia					Homokszűrő
Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat		
KITPROV508WO	500 x 300 x 132 cm külső merevítő lábbal, fa mintás	2 018,76	16,210		6m3/h
KITPROV618WO	610 x 375 x 132 cm külső merevítő lábbal, fa mintás	2 238,11	23,281		6m3/h
KITPROV738WO	730 x 375 x 132 cm külső merevítő lábbal, fa mintás	2 619,41	28,217		6m3/h




Famintás kör, föld feletti medence, szűrőrendszerrel, 132cm, 0.4mm fólia					Homokszűrő
Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Víz térfogat		
KITPR358WO	Ø 350 x 132 cm kör medence, fa mintázattal	1 419,27	11,250		6m3/h
KITPR458WO	Ø 460 x 132 cm kör medence, fa mintázattal	1 619,17	19,444		6m3/h
KITPR558WO	Ø 550 x 132 cm kör medence, fa mintázattal	1 987,96	27,798		6m3/h

Változó magasságú

GRE Fa szerkezetű medencék



TERRA FA szerkezetű, téglalap alakú medencék, föld feletti, szűrőrendszerrel			
Cikkszám	Megnevezés		Nettó €
790205	CARRA - Négyzet 305x305x119cm, 7.6m ³ , 60/100, szűrő:4m ³ /h, KO létra		érd.
KPBRC620	MANGO - Négyzet 620x320x130cm, 18.1m ³ , 60/100, szűrő:6m ³ /h, KO létra		6 077,61
790207	BRAGA - Négyzet 815x421x146cm, 37.1m ³ , 75/100, szűrő:8m ³ /h, KO létra		8 140,18
788032	MINT - Négyzet 1018x427x146cm, 50m ³ , 75/100, szűrő:10m ³ /h, KO létra		11 913,10
790000	CITY - Négyzet 225x225x68cm, 2.3 m ³ , 50/100, szűrő: 2m ³ /h		1 035,16
790204	LEMON - Négyzet, 375x200x68cm, 3.7m ³ , 60/100, szűrő:4m ³ /h, KO létra		1 652,05
800009	EVORA PLUS-Téglalap + gépház, 620x420x136cm, 22m ³ , 75/100, 8m ³ /h, KO l.		5 268,48
7900962	MARBELLA 2 -Téglalap, 420x270x117cm, 8.6m ³ , 75/100, 4m ³ /h, KO létra		4 440,34



TERRA FA szerkezetű ovális (sokszög) medencék, föld feletti, szűrőrendszerrel			
Cikkszám	Megnevezés		Nettó €
7900892	SAFRAN 2- Ovális - 620x395x136cm, 22m ³ , bélés:75/100, 8m ³ /h, KO létra		5 523,35
7900872	CANELLE 2 - Ovális - 536x336x117cm, 13m ³ , bélés:60/100, 6m ³ /h, KO létra		4 324,75
7900862	GRANADE 2 - Ovális - 436x336x117cm, 10m ³ , bélés:60/100, 4m ³ /h, KO létra		3 480,06
KPBOC535	BAMBU - Ovális - 535x335x130cm, 14.6m ³ , bélés:60/100, 6m ³ /h, KO létra		4 414,00
790098	VERMELA - Ovális - 672x472x146cm, 31m ³ , bélés:75/100, 8m ³ /h, KO létra		6 364,32
790203	AVOCADO - Ovális - 656x456x131cm, 24.7m ³ , 75/100, 8m ³ /h, KO létra		5 342,61
790206	EVORA - ovális - 618x420x133cm, 24.1m ³ , bélés:75/100, 8m ³ /h, KO létra		6 646,67
KPBOC632	MACADAMIA - Ovális - 632x335x130cm, 17.9m ³ , bélés:60/100, 6m ³ /h, KO létra		5 110,85
800007	Orange - Ovális - 755x456x146cm, 34.1m ³ , bélés:75/100, 10m ³ /h, KO létra		6 528,74

A TERRA FA szerkezetű medencék szállítása további jelentős költséget jelent. Megrendelés előtt érdeklődjön kapcsolattartójánál a szállítási feltételekről!

TERRA FA szerkezetű kerek medencék, föld feletti, szűrőrendszerrel			
Cikkszám	Megnevezés		Nettó €
790210	ANANAS - kerek - Ø428x117cm, 10.5m ³ , bélés:75/100, szűrő 6m ³ /h, KO létra		3 034,86
790302	VASTO -kerek - Ø428x136cm, 12.2m ³ , bélés:75/100, szűrő 4m ³ /h, KO létra		2 797,97
800003	VIOLETTE 2 -kerek - Ø500x127cm, 15.5m ³ , bélés:75/100, szűrő:6m ³ /h, KO létra		3 052,75
800008	LILI 2 - kerek - Ø280x107cm, 3.6m ³ , bélés:50/100, 4m ³ /h szűrő		1 782,14
800002	VANILLE 2 -kerek - Ø400x119cm - 8.0m ³ , bélés:50/100, 4m ³ /h, KO létra		2 147,78





GRE fémpalástos föld feletti medencék, szűrőrendszer nélkül.



Kedvezmény
kód: B

120cm



120cm magas Acélfalú medence, külső oldalsó támasszal kör vagy ovális alakú

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P730ECO	730 x 375 x 120 cm - fehér	1 713,05	-	25.323 l
P610ECO	610 x 375 x 120 cm - fehér	1 414,87	-	20.893 l
P500ECO	500 x 300 x 120 cm - fehér	1 146,51	-	14.550 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P550ECO	Ø 550 x 120 cm fehér	1 057,01	-	24.944 l
P460ECO	Ø 460 x 120 cm fehér	876,48	-	17.450 l
P350ECO	Ø 350 x 120 cm fehér	705,19	-	10.102 l
P300ECO	Ø 300 x 120 cm fehér	633,63	-	7.418 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P730GF	730 x 375 x 120 cm sötétszürke	2 267,29	-	25.323 l
P610GF	610 x 375 x 120 cm sötétszürke	1 784,29	-	20.893 l
P500GF	500 x 300 x 120 cm sötétszürke	érd.	-	14.550 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P460GF	Ø 460 x 120 cm sötétszürke	1 111,27	-	17.450 l
P350GF	Ø 350 x 120 cm sötétszürke	876,49	-	10.102 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P730W	730 x 375 x 120 cm - famintás	2 267,29	-	25.323 l
P610W	610 x 375 x 120 cm - famintás	1 784,29	-	20.893 l
P500W	500 x 300 x 120 cm - famintás	1 565,16	-	14.550 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
P460W	Ø 460 x 120 cm famintás	1 111,27	-	17.450 l
P350W	Ø 350 x 120 cm famintás	876,49	-	10.102 l
P240W	Ø 240 x 120 cm famintás	729,93	-	4.750 l



132cm



124cm



A TERRA FA szerkezetű medencék szállítása további jelentős költséget jelent. Megrendelés előtt érdeklődjön kapcsolattartójánál a szállítási feltételekről!



GRE fémpalástos föld feletti medencék, szűrőrendszer nélkül.

GRE fémpalástos medence. A medencék acélfala mindkét oldalán felületkezelést és védőbevonattal van ellátva. A csomag tartalma: fémpalást, felső és kivittől függően oldalsó merevítő, PVC fóliabélés, szkimmer, befűvő.

132cm magas Acélfalú medence, külső oldalsó támasszal kör vagy ovális alakú

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PROV918WO	915 x 470 x 132 cm famintás ovális	érd.	-	43.595 l
PROV738WO	730 x 375 x 132 cm famintás ovális	2 616,41	-	28.217 l
PROV618WO	610 x 375 x 132 cm famintás ovális	2 165,60	-	23.281 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PROV738GF	730 x 375 x 132 cm sötétszürke ovális	2 616,41	-	28.217 l
PROV618GF	610 x 375 x 132 cm sötétszürke ovális	2 165,60	-	23.281 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PR458GF	Ø 460 x 132 cm sötétszürke kör	1 475,63	-	19.444 l
PR358GF	Ø 350 x 132 cm sötétszürke kör	1 152,39	-	11.250 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PR558WO	Ø 550 x 132 cm famintás kör	1 804,67	-	27.798 l
PR458WO	Ø 460 x 132 cm famintás kör	1 475,63	-	19.444 l
PR358WO	Ø 350 x 132 cm famintás kör	1 152,39	-	11.250 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PROV918	915 x 470 x 132 cm fehér ovális	2 558,62	-	43.595 l
PROV738	730 x 375 x 132 cm fehér ovális	2 056,56	-	28.217 l
PROV618	610 x 375 x 132 cm fehér ovális	1 738,93	-	23.281 l
PROV508	500 x 300 x 132 cm fehér ovális	1 556,12	-	16.210 l

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	szűrő/létra	Térfogat
PR558	Ø 550 x 132 cm fehér kör	1 391,56	-	27.798 l
PR458	Ø 460 x 132 cm fehér kör	1 127,74	-	19.444 l
PR358	Ø 350 x 132 cm fehér kör	937,85	-	11.250 l

GRE Kompozit szerkezetű medencék

NÉGYZET alakú Kompozit szerkezetű medence, föld feletti, szűrőrendszerrel, létrával

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
KPCOR28	3,26 x 3,26 m. bélés:60/100, KO létra, 4 m ³ /h szűrő (a homokot nem tartalmazza)	4 713,29
KPCOR60N	6,74 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	9 556,74
KPCOR46N	4,66 x 3,26 m. bélés:60/100, KO létra, 4 m ³ /h szűrő (a homokot nem tartalmazza)	7 568,01
KPCOR2814	3,26 x 1,86 m. bélés:60/100, KO létra, 4 m ³ /h szűrő (a homokot nem tartalmazza)	3 938,75
KPCOR60LN	6,74 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	9 655,33

OVÁLIS Kompozit szerkezetű medence, föld feletti, szűrőrendszerrel, létrával

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
KPCOV52	5,24 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	6 498,07
KPCOV66	6,64 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	8 124,35
KPCOV80	8,04 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	9 609,22
KPCOV66L	6,64 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tart.) + LED	8 222,94
KPCOV6650	6,64 x 3,68 m. bélés:60/100, KO létra, 6 m ³ /h szűrőt (a homokot nem tartalmazza)	9 927,12
KPCOV52L	524 x 386 x 124 cm + bélés:60/100 szürke ,Led lámpa fehér - 6m3/h homokszűrő	6 592,77

KÖR Kompozit szerkezetű medence, föld feletti, szűrőrendszerrel, létrával

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
KPCO41	Ø4,10m. 60/100, KO létra, 4m ³ /h szűrő (a homokot nem tartalmazza)	4 971,32



Kedvezmény
kód: B



SkyPool szűrőszett

HDPE fújt eljárással készült, szűrőtartály. TOP szeleppel, bilincssel rögzítve.
Csatlakozások D38 vagy 1 1/2" mérettől függően. Max.: üzemi nyomás 1,5 kg/cm².

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard térfogat m ³
Ø 300 mm - P-XPERT-4	M00504	207,61	12	0.11
Ø 400 mm - P-XPERT-6	M00505	236,92	14	0.22
Ø 400 mm - P-XPERT-8	M00506	256,44	15	0.22
Ø 500 mm - P-XPERT-10	M00507	329,69	21	0.34
Ø 500 mm - P-XPERT-14	M00661	385,86	25	0.34

SkyPool / P-XPERT					
Top monobloc	M00504	M00505	M00506	M00507	M00661
Ø (mm)	300	400	400	500	500
A (mm)	640	760	760	870	870
B (mm)	520	830	830	830	830
Szivattyú (HP)	P-XPERT4	P-XPERT6	P-XPERT8	P-XPERT10	P-XPERT14
Csatlakozás	Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 38	1 1/2"
Q (m ³ /h)	4	6	7	9	11
Teljesítmény (W)	150	340	490	600	660
Szűrési sebesség (m ³ /m ² /h)	60	50	60	50	60
Homok 0.4-0.8 mm (Kg)	~ 25	~ 40	~ 40	~ 100	~ 100
Súly (Kg)	12	14	15	21	25
Térfogat (m ³)	0.102	0.226	0.226	0.344	0.344

GRE kiegészítő alkatrészek

Cikkszám Nettó €



GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 4m - Ø38mm 40180-FDR 18,50
GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 4m - Ø32mm 40181-FDR 15,50



GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 68 cm - Ø38mm 60222-FDR 4,16



GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 58 cm - Ø38mm 60218-FDR 4,72



GRE csatlakozótömlő szűrőkhöz 36 cm - Ø38mm 60205-FDR 4,08



Tömlő tartozékok 2 csatlakozó Ø38 / 32 mm
+ 2 pár csőbilincs AR511-FDR 5,36



AWA bilincsek 35 - 50mm DH468 0,98











Golyószelep 1 1/2" + tömlőcsatlakozó Ø38 / 32 AR512-FDR 6,37



Kedvezmény
kód: B

GRE kiegészítő alkatrészek

	Cikkszám	Nettó €	Alternatív kód
 <p>Időkapcsoló napi (mechanikus)</p>	0768H	10,05	
 <p>Mágneses medence falra helyezhető lámpa, távirányítóval (2 db fehér led lámpa + 1 db távirányító)</p>	PLED2-FDR	30,01	
 <p>Mágneses medence falra helyezhető RGB lámpa, távirányítóval</p>	PLED1C-FDR	24,40	
 <p>GRE 20 literes kerti szolár zuhany Keverőcsappal a hideg / meleg víz szabályozásához Fekete PVC-ből készült Méretek: Ø11 x 220 cm</p>	40664A-FDR	92,72	
 <p>GRE 35 literes kerti szolár zuhany Keverőcsappal a hideg / meleg víz szabályozásához Lábmosóval rendelkezik Fekete PVC-ből készült ezüst díszítéssel</p>	DSPS35-FDR	138,45	
 <p>Biztonsági létra 132cm 2x3 lépcsőfok</p>	ES1213	138,60	 <p>Diagram showing dimensions for the safety ladder: total height 180cm, top width 39cm, bottom width 117cm, and a diagonal support length of 134cm.</p>
 <p>Fa hatású, műanyag gépház Külső méret: 149 x 82 x 120 cm</p>	74970	294,59	



Kedvezmény
kód: B

GRE fémpalástos medencékhez pótfóliák




SC



OV


120cm



Pótfólia 120cm magas medencékhez, akasztóprofilos SC

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Fólia
FPR241	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 240 cm x120 cm (SC)	145,44	0,4 mm kék
FPR301	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 300 cm x120 cm (SC)	191,59	0,4 mm kék
FPR352	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 350 cm x120 cm (SC)	198,59	0,4 mm kék
FPR451	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 460 cm x120 cm (SC)	274,10	0,4 mm kék
FPROV500	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 500 x 300 cm 120 cm (SC)	330,04	0,4 mm kék
FPROV610	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 610 x 375 cm 120 cm (SC)	415,35	0,4 mm kék
FPROV730	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 710 x 375 cm 120 cm (SC)	474,09	0,4 mm kék
FPROV810	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 800 x 470 cm 120 cm (SC)	598,55	0,4 mm kék

132cm



Pótfólia 132cm magas medencékhez, akasztóprofilos SC

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Fólia
FPR358	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 350 cm x132 cm (SC)	236,34	0,4 mm kék
FPR458	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 460 cm x132 cm (SC)	316,06	0,4 mm kék
FPR558	Medence pótfólia kerek akasztóprofilos ø 550 cm x132 cm (SC)	451,71	0,4 mm kék
FPROV518	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 500 x 300 cm 132 cm (SC)	érd.	0,4 mm kék
FPROV618	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 610 x 375 cm 132 cm (SC)	461,50	0,4 mm kék
FPROV738	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 710 x 375 cm 132 cm (SC)	525,83	0,4 mm kék
FPROV818	Medence pótfólia ovális akasztóprofilos 800 x 470 cm 132 cm (SC)	636,31	0,4 mm kék

Pótfólia 120-132cm magas medencékhez OV

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Fólia
SP3014F	Medence pótfólia kerek ø 300 cm x120 cm (ov)	érd.	0,4 mm kék
SP358F	Medence pótfólia kerek ø 350 cm x120 cm (ov)	érd.	0,4 mm kék
SP458F	Medence pótfólia kerek ø 460 cm x120 cm (ov)	érd.	0,4 mm kék
FSPROV500	Medence pótfólia ovális 500 x 300 cm x120 cm (ov)	183,49	0,4 mm kék
FSPROV610	Medence pótfólia ovális 610 x 375cm x120 cm (ov)	259,40	0,4 mm kék
FSPROV730	Medence pótfólia ovális 710 x 375 cm x120 cm (ov)	312,22	0,4 mm kék



GRE téli takaró



Téli takaró kör alakú medencékhez

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Nettó €	Fólia
CIPR241	Téli medence takaró fólia 240cm -es fémpalástos medencére	ø 330	33,64	120g / m ² UV álló PE
CIPR301	Téli medence takaró fólia 300cm -es fémpalástos medencére	ø 380	36,75	120g / m ² UV álló PE
CIPR351	Téli medence takaró fólia 350cm -es fémpalástos medencére	ø 440	43,55	120g / m ² UV álló PE
CIPR401	Téli medence takaró fólia 400cm -es fémpalástos medencére	ø 480	49,87	120g / m ² UV álló PE
CIPR451	Téli medence takaró fólia 460cm -es fémpalástos medencére	ø 540	64,19	120g / m ² UV álló PE
CIPR551	Téli medence takaró fólia 550cm -es fémpalástos medencére	ø 640	75,52	120g / m ² UV álló PE

Téli takaró ovális medencékhez

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Nettó €	Fólia
CIPROV501	Téli takaró fólia 500x300cm -es fémpalástos medencére	610x410	49,63	120g / m ² UV álló PE
CIPROV611	Téli takaró fólia 610x375cm -es fémpalástos medencére	680x460	70,75	120g / m ² UV álló PE
CIPROV731	Téli takaró fólia 710x375cm -es fémpalástos medencére	820x460	79,58	120g / m ² UV álló PE
CIPROV821	Téli takaró fólia 800x470cm -es fémpalástos medencére	930x560	103,32	120g / m ² UV álló PE
CIPROV911	Téli takaró fólia 915x470cm -es fémpalástos medencére	1030x560	113,34	120g / m ² UV álló PE
CIPROV1001	Téli takaró fólia 1000x550cm -es fémpalástos medencére	1115x660	147,82	120g / m ² UV álló PE

Wet Runner akkus medence pórszívó

A GRE termékcsalád elektromos medencetisztítói lehetővé teszik a medence kényelmes, automatikus és hatékony tisztítását.



Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
RBR60-FDR	Wet Runner 60min	209,64
RBR75	Wet Runner 75min	

A termék jellemzői:

- Wet Runner elektromos medencetisztító
- Tisztítsa meg a medencék lapos alját
- Alkalmos 7x5 m-es föld feletti medencékhez
- Vezeték nélküli
- Működési idő: 60 perc
- Szűrési teljesítmény: 3,6 m³ / h
- Töltési idő: 4-5 óra
- Egyszerű indítás – csak helyezze a robotot a vízbe, és máris megkezdheti a tisztítást
- Kis súlyának köszönhetően nagyon jól kezelhető





ZODIAC®

Zodiac medencetisztító robot GRE medencékhez



A ZODIAC® legújabb típusa a TORNAX™ sorozat. Jellemzője a hernyótalpas meghajtás, könnyen tisztítható és higiénikusan kezelhető szűrőkosár, könnyű súly és kis méret.

Jelenleg a legkönnyebb modell a piacon.

A RT3200 az aljzatot és az oldalfalat is tisztítja.

Tulajdonságok

- tisztítási ciklus: 2 órászűrés ajánlott, 1 ciklusban, előprogramozott mozgás
- hernyótalpas meghajtás, tisztító kefék, két motoros kivitel
- 14 m kábelhossz
- súlya: 5,5 kg, szűrő űrtartalma: 3 liter, takarítási szélesség: 17 cm
- szűrőkosár a finom szemcsék gyűjtésére (100 mikronos)

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
WR000093	RT3200	722,01

Zodiac SPABOT



Az új ZODIAC® SPABOT teljes mozgásszabadság mellett egy exkluzív VEZETÉK NÉLKÜLI elektromos spa-robot amely lítium-ion akkumulátorral működik. A robot 4 óra alatt újratölthető, és 1 óra üzemidőt kínál.

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
WR000288	RS 0800 - SPABOT	448,00

A vízbe helyezést követően könnyen indítható SPABOT hatékonyan megtisztítja az összes SPA alját, oldalát és vízvonalát 3 x 3 m-ig. Aktív keféi a 100 mikronos szűrőkosárral együtt nagy mennyiségű szennyeződést távolít el az optimális tisztítási minőség érdekében.

A tisztítás elvégzése után a felszínen lebeg a könnyű eltávolítás érdekében.

Ez a vezeték nélküli tisztítórobot felülről is egyszerű hozzáférést biztosít a szűrőhöz, valamint átlátszó fedele jó betekintést biztosít a szűrőkosár belsejébe.

A mindössze 2,5 kg súlyú SPABOT könnyen kezelhető, a munka végeztével a vízfelszínen lebeg a könnyű eltávolítás érdekében.



Zodiac MX9 félautomata robot



Zodiac MX9 félautomata medencetisztító porszívó.

A félautomata, bolyongó porszívó a medencék szűrő-forgató rendszerére csatlakoznak egy gégecső segítségével a porszívó csonkon vagy a szkimmeren keresztül.

Mozgása a medencében véletlenszerű irányokban történik.

Az MX9 képes az aljzatot és az oldalfalat is tisztítani.

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €
WS000033	MX9	489,92



Kedvezmény kód: B



Ti²²
TITANE INSIDE

AQUAFORTE mini hőszivattyú

Az AquaForte Mini hőszivattyúk alkalmazhatóak föld feletti medencék fűtésére. Kialakításukban egyedülállóak. A levegőt az oldalán keresztül szívja be és hátrafelé fújja ki.

- Mini méret a föld feletti medencékhez
- Szuper csendes: 1m-re csak 46dB(A)
- Egyszerű plug and play kialakítás
- 32/38mm -es csőcsatlakozás
- Titán hőcserélő

MODELLEK		MINI 3,5kW	MINI 5,6kW	MINI 7,7kW
Cikkszám		SC970	SC971	SC972
Nettó listaár (€)		674,19	898,02	1 015,27
Levegő 27° Páratart. 80% Víz hőm. 27°	Teljesítmény	3,5	5,6	7,7
	COP	5,0	5,1	5,3
Levegő 15° Páratart. 70% Víz hőm. 26°	Teljesítmény	2,3	4	5,4
	COP	4,0	4,1	4,3
Vezérlés		Kerek érintő vezérlő, digitális kijelzés		
Tápfeszültség / min. kábel méret	V	230V 1fázis 50Hz		
Névleges bemeneti teljesítmény	kW	0,58	0,98	1,26
Névleges bemeneti áram	A	2,5	4,2	5,5
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség	m ³ /h	32 / 38mm		
Kompresszor / gáz / hőcserélő		R32gáz / Titán hőcserélő		
Burkolat		Galvanizált fémburkolat		
Működési hőmérséklet	°C	Működési hőmérséklet 10 - 43°C		
Nettó tömeg	kg	26	36	43
Méret (H x Szé x Ma)	mm	523x330x490	703x330x490	713x330x640

GRE mini hőszivattyú

A GRE mini hőszivattyúk kínálata két modellből áll, 20 és 30 m³ közötti medenceméretig. Bármilyen típusú medencébe felszerelhető: fa, acél, kompozit, felfújható.



Jellemzők:

- Mini hőszivattyú föld feletti medencékhez
- max. 30 m³-es* medence vizének melegítésére tervezték
- Hatékony és gazdaságos megoldás a medence fürdési szezonjának meghosszabbítására
- Kültéri, szellőztetett helyre kell telepíteni
- Könnyen telepíthető, nincs szükség megkerülőre
- 32 és 38 mm átmérőjű tömlőkkel is csatlakoztatható
- Minimális és maximális üzemi hőmérséklet: + 15 ° C és + 42 ° C
- Fűtés teljesítmény maximum 4,2 kW
- Fogyasztás: 1kW
- Javasolt minimális vízárám 2 m³ / h
- A hőcserélő anyaga PVC ház, titánból csőregiszter
- A ventilátor fordulatszáma 1100 ford / perc
- Zajszint: 46 dB (A)

Műszaki adatok:

- Feszültség: 220- 240V ~ 50Hz
- Méretek: 43,4 x 43,2 x 46 cm

GRE mini hőszivattyúk

Cikkszám	Megnevezés	Nettó €	Kimeneti teljesítmény 28°C levegő / 28°C víz	Kimeneti teljesítmény 18°C levegő / 26°C víz	Áramfelvétel
71245-FDR	Gre Mini hőszivattyú 25 - 10 M3	461,89	2,5 kW	1,9 kW	2,6A
71258-FDR	Gre Mini hőszivattyú 45 - 16 M3	626,93	4,1 kW	3,2 kW	4,4A

* A leadott fűtési teljesítmény nagymértékben függ a külső levegő hőmérsékletétől, páratartalmától és az elérni kívánt vízhőfoktól!