



További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com

PDB
Product Database

ÉPÍTETT HIDROMASSZÁZS MEDENCÉK TARTOZÉKAI

SZABÁLYOZHATÓ JET FÚVÓKA 2 1/2"

Víz csatlakozás D50 mm, levegő csatlakozás D32 mm. Teljesítmény 4 m³/h, üzemi nyomás 0,8 bar.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Szabályozható JET fúvóka 2 1/2" + ház	32641	27,59	7.625 / 12 db	0.028

JET FÚVÓKA 2"

Víz csatlakozás D50 mm, levegő csatlakozás D32 mm. Teljesítmény 4 m³/h, üzemi nyomás 0,8 bar.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
JET fúvóka 2" + ház	33586	21,08	7.625 / 12 db	0.028

BEFÚVÓFEJ 2" FÓLIÁS

Víz csatlakozás D50 mm, levegő csatlakozás D32 mm. Teljesítmény 4 m³/h, üzemi nyomás 0,8 bar.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Fóliás befúvófej 2"	70532	65,14	7.625 / 12 db	0.028

BEFÚVÓFEJ 2"



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Befúvófej 2"	04034	7,38	5.0 / 25 db	0.028

SZABÁLYOZHATÓ LEVEGŐ SZELEP VENTURI

Előregyártott medencékhez. Belső állító rész 1" külső menetes, külső ház kívül 1 1/4" KM - belül D32 ragasztható csatlakozással.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Szabályozható levegő szelep	04045	10,10	6.0 / 25 db	0.028

LEVEGŐ SZABÁLYZÓ

Csendes kivitelű levegő szabályozó a 33937-es elosztóhoz.



	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Levegő szabályzó	33938	37,22	8.5 / 25 db	0.028



További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com

PDB
 Product Database

ÉPÍTETT HIDROMASSZÁZS MEDENCÉK TARTOZÉKAI

HIDROMASSZÁZS SZETT

A szett tartalmaz egy befúvót és egy venturi jettel szerelt falátvezetést.
 Csatlakozása: Ø 50 mm víz és Ø 20 mm levegő.

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Hidromasszázs szett - előregyártott medencékhez:				
190 mm falátvezetéssel	32114	30,60	3.5 / 12 db	0.021
275 mm falátvezetéssel	32384	32,72	3.4 / 10 db	0.021
Tömítések	4402045302	5,72	-	-
Hidromasszázs szett - előregyártott medencéhez - fóliás				
190 mm falátvezetéssel	32115	34,02	3.5 / 12 db	0.021
275 mm falátvezetéssel	32385	35,94	3.5 / 8 db	0.021
Befúvó + karima	4402044801	2,96	-	-
Ellenkeret + tömítés	4402044802	2,96	-	-
Hidromasszázs szett - beton medencéhez				
195 mm falátvezetéssel	32113	27,39	3.5 / 12 db	0.021
280 mm falátvezetéssel	32370	29,18	3.6 / 12 db	0.021
Hidromasszázs szett beton medencéhez - fóliás:				
190 mm falátvezetéssel	31443	28,93	3.5 / 12 db	0.021
275 mm falátvezetéssel	32371	30,91	3.5 / 8 db	0.021
Golyó + szorító gyűrű	4402044801	2,96	-	-
Karima + tömítések	4402044802	9,65	-	-



SZAKASZOS MŰKÖDÉSŰ LÉGBEFÚVÓK

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Légbefúvó 0,74kW 65m ³ /h 1m vízmagasságnál	06862	277,29	3.5	0.028
Légbefúvó 1,10kW 133m ³ /h 1m vízmagasságnál	06863	286,54	3.5	0.028
Légbefúvó 0,9kW 54m ³ /h 1,5m vízmagasságnál	19289	405,20	3.5	0.028



Folyamatos működésű oldalcsatornás légkompresszorok a "Közösségi medencék felszerelése" fejezetben!

KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY HIDROMASSZÁZS MEDENCÉKHEZ

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Polyészter kiegyenlítő tartály 1000 liter (162 x 122 x 83 cm)	11372	1 052,03	10	1.75
Polyészter kiegyenlítő tartály 2000 liter (204 x 160 x 75 cm)	27865	1 489,39	15	3.81
Poletilén kiegyenlítő tartály 1000 liter (204 x 160 x 75 cm)	17144	1 566,52	10	1,75






További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com


PDB
 Product Database


ÉPÍTETT HIDROMASSZÁZS MEDENCÉK TARTOZÉKAI
Víz elosztó


	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
 Víz elosztó 50/20 4-es Bemenet D50 kimeneti csatlakozások D20	33934	8,46	8.5 / 25 db	0.028

 Víz elosztó 8-as Bemenet D50 kimeneti csatlakozások D20	33935	11,12	8.5 / 25 db	0.028
---	-------	-------	-------------	-------

Levegő elosztó


 Levegő elosztó 20/15 6-os Bemenet D 15 kimeneti csatlakozás D 10	33936	11,54	8.5 / 25 db	0.028
---	-------	-------	-------------	-------


 Levegő elosztó 5 Bemenet D32 kimeneti csatlakozások D10	33937	11,54	8.5 / 25 db	0.028
---	-------	-------	-------------	-------


 Levegő elosztó 10-es Bemenet D50 kimeneti csatlakozások D10	35346	11,70	8.5 / 25 db	0.028
---	-------	-------	-------------	-------

Levegő befúvó FEJ ABS, KO, teljesítmény 5,4- 7,5 m³/h

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
 Levegő befúvó ABS előlap, menetes csatlakozás	27602	5,90	1.6 / 80 db	0.03
 Levegő befúvó KO előlap, menetes csatlakozás Teljesítmény: 5,4 - 7,5m ³ /h Csatlakozás: D20,5, Nyak: menetes	43440	11,23	1.6 / 80 db	0.03

 Levegő befúvó ABS előlap ragasztott csatlakozás	28460	5,90	1.6 / 80 db	0.03
Levegő befúvó KO előlap, ragasztott csatlakozás Teljesítmény: 5,4 - 7,5m ³ /h Csatlakozás: D20,5	43441	11,23	1.6 / 80 db	0.03

 Levegő befúvó ABS előregyártott medencékhez 3/8" tömlőcsatlakozással	34318	6,55	1.6 / 80 db	0.03
--	-------	------	-------------	------

 Levegő befúvó ABS, krómzott előlappal előregyártott medencékhez 3/8" tömlőcsatlakozással Teljesítmény: 5,4 - 7,5m ³ /h	43442	12,06	1.6 / 80 db	0.03
--	-------	-------	-------------	------



További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com



ÉPÍTETT HIDROMASSÁZS MEDENCÉK TARTOZÉKAI

Nagy teljesítményű levegő befúvó, teljesítmény 18 m³/h

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Nagy teljesítményű ABS levegő befúvó 18m ³ /h	49818	27,45	4.24 / 12 db	0.021

Pneumatikus nyomógomb levegőhöz, vízhez

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Pneumatikus nyomógomb max. 15 m	04047	69,28	0.5 / 20 db	0.028
Pneumatikus nyomógomb max. 7m	04048	33,21	1.6 / 40 db	0.028
Pneumatikus nyomógomb max. 7m menetes	09667	70,83	0.5 / 20 db	0.028

Rugalmas PVC cső

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Rugalmas PVC cső D3.5mm pneumatikus nyomógombhoz	04054	0,63	3.33 / 50 db	0.006

Forgófejes jet befúvó és ház

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Forgófejes JET befúvó egy kimenetes 2- 2,5 m ³ /h	20297	41,78	3.33 / 25 db	0.028
Forgófejes JET befúvó dupla kimenetes 2- 2,5 m ³ /h	20296	41,78	3.83 / 25 db	0.028
Forgófejes fúvóka beépítőtest 2 1/2" (20296, 20297 befúvókhoz)	20299	33,37	3.33 / 15 db	0.028
Forgófejes fúvóka beépítőtest fóliás 2 1/2" (20296, 20297 befúvókhoz)	63144	67,01	3.33 / 15 db	0.028

Flexibilis masszázstömlő

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Flexibilis masszázstömlő 20295, 20299 falátvezetéshez csatlakoztatható 2- 2,5 m ³ /h.	20298	135,22	0.001	

FALÁTVEZETŐ 2 1/2" FORGÓ FÚVÓKÁHOZ

200 mm-es beton falba alkalmazható, víz- levegő csatlakozással együtt.
 Teljesítmény 5 m³/h max. 1 bar. Befúvó nélkül.

	Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
Falátvezető 2 1/2" forgó fúvókához	20295	72,99	4	0.018



További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com

PDB
 Product Database

ÉPÍTETT HIDROMASSZÁZS MEDENCÉK TARTOZÉKAI

LEFOLYÓ, ELSZÍVÓ ELEM



Elszívó elem, krómozott bronz előlap 1 1/2"/D50

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

04104

71,28

7.5 / 3 db

0.028

Könyök elszívó elem 2" / D50

04042

17,08

4.8 / 15 db

0.028

Elszívó elem 2" SPA szkimmer

04039

16,72

LEVEGŐ SZABÁLYZÓ

Levegő szabályozó
 krómozott bronz test és előlap 3/4" csatlakozás

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

04108

38,70

9.0 / 10 db

0.028

Levegő szabályozó
 Fehér műanyag test és előlap 3/4" csatlakozás

04110

34,54

3.0 / 10 db

0.028

PNEUMATIKUS NYOMÓGOMB

Pneumatikus nyomógomb
 Műanyag test krómozott bronz előlap

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

04111

57,15

6.0 / 10 db

0.028

Pneumatikus nyomógomb fehér műanyag

04113

42,44

6.0 / 12 db

0.028

LEVEGŐ BEFÚVÓ

Levegő befúvó krómozott bronz test,
 csatlakozás 1/2" visszacsapó szeleppel

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

04114

22,88

7.5 / 20 db

0.028

1 1/4" beépítőtest cserélhető befúvókkal

Krómozott bronz előlap D32 csatlakozás,
 közvetlen levegő csatlakozás

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

04095

45,99

12.0 / 8 db

0.028

Fehér műanyag előlap D32 csatlakozás,
 közvetlen levegő csatlakozás

04097

23,09

12.0 / 12 db

0.028

Krómozott bronz előlap D32 csatlakozás

04092

49,16

10.0 / 8 db

0.028

Fehér műanyag előlap D32 csatlakozás

04094

16,67

5.0 / 24 db

0.028

1 1/4" BEFÚVÓ FEJ Krómozott bronz

04100

38,86

15.0 / 4 db

0.028

1 1/4" BEFÚVÓ FEJ Fehér műanyag

04103

9,52

3.5 / 12 db

0.028

A krómozott alkatrészek nem vegyszerállóak, az erős vegyszerek pl.: vízköoldó kárt tehet a felületükben! Használatuk masszázskádakba ajánlott.



További információk:
www.astralpool.com/en
spareparts.astralpool.com

ÉPÍTETT HIDROMASSÁZS MEDENCÉK ELEKTROMOS BERENEZÉSEI

DIGITÁLIS PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT



Digitális hőfok szabályzó, fűtőrendszerek, medencék hőmérsékletének szabályozására. DIN sinre szerelhető.

Digitális termosztát
 Hőmérséklet érzékelő KO

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
AC2-27TS1RW	88,17	-	-
CHC-B6*50SI	15,5	-	-

PNEUMATIKUS KAPCSOLÓ



Pneumatikus kapcsoló (be - ki) bontó - záró

Cikkszám	Nettó €	Standard Súly Kg	Standard Térfogat m ³
----------	---------	------------------	----------------------------------

Pneumatikus kapcsoló (be - ki) bontó - záró dupla

Pneumatikus kapcsoló (impulzus üzemi)
 Pl.: ellenáramoltatóhoz

04050	48,49	1.0 / 25 db	0.028
11290	74,95	0.5 / 6 db	0.028
4405030006	152,82		

