

MEDENCÉK

POOLS




CELLPOOL

CELLPOOL POWER-S MEDENCEFALAZÓ RENDSZER 100X25X30CM EPS30

CELLPOOL POWER-S WALLBLOCK SYSTEM 100X25X30CM EPS30

- Gyorsabb, egyszerűbb telepítés
- Kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- 25 cm-ként vágható
- Gyorsabb, egyszerűbb logisztika
- Elemenként 0,039 m³ C20/25 beton
- Faster and easier installation
- Excellent thermal insulation properties
- Faster, simpler logistics
- 0,039 m³ C20/25 concrete per element



CELLPOOL FALAZÓ BLOKK POW-S BLOKK EPS30 / CELLPOOL WALL BLOCK

Cikkszám	Megnevezés	Méret (cm) (HxSZxM)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Dimensions (cm) (LxWxH)	Kg	Net price	Gross price
MCP-PSB30	A CellPool Pow-S Blokk EPS30 / CellPool Pow-S block EPS30	100 × 25 × 30	0.810	14,16 €	17,98 €
MCP-PSZ	A CellPool Pow-S Zárólap EPS25 / Closing element EPS25	13 × 9,7 × 4,5	0.015	0,94 €	1,19 €

CELLPOOL FALAZÓ BLOKK KIEGÉSZÍTŐK / CELLPOOL WALL BLOCK ACCESSORIES

Cikkszám	Megnevezés	Méret (cm)(HxSZxM)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Dimensions (cm) (LxWxH)	Kg	Net price	Gross price
MCP-SIN	A CellPool Fólia betét rögzítő sín egyenes / Fixing profil straight	200 × 10	0.80	35,81 €	45,48 €
MCP-SINS	A CellPool Fólia betét rögzítő sín sarok / Fixing profil corner	15 × 15	0.12	19,98 €	25,37 €


TERVEZÉSI SEGÉDLET / CALCULATION CHART


CellPool elem	Blokk méret (cm)	Névleges medenceéret (m)	Darabszám
CellPool Block	Block dimensions (cm)	Nominal pool size (m)	Piece
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	6 × 3 × 1,2	77
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	7 × 3,5 × 1,2	89
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	8 × 4 × 1,2	101
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	9 × 4,5 × 1,2	113
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	6 × 3 × 1,5	95
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	7 × 3,5 × 1,5	110
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	8 × 4 × 1,5	125
CellPool Pow-S Blokk EPS30	100 × 25 × 30	9 × 4,5 × 1,5	140

CELLPOOL OVERFLOW CHANNEL BLOCKS

A CELLPOOL vályúelemek használatával egyszerűen kivitelezhető egy kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező, feszített víztükrű medence. Telepitéséhez betonkoszorú kialakítása szükséges. A vályúelemekhez kínáljuk a speciális kialakítású MFOB-MCP cikkszámú fóliabádogot.

Using the CELLPOOL overflow channel blocks, the building of a good heta insulation overflow pools will be much easier. A concrete wreath is required for installation. We offer the specially designed MFOB-MCP liner fixer for the overflow channels.



Cikkszám	CellPool elem	Méret (cm) (HxSZxM)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	CellPool Block	Dimensions (cm) (LxWxH)		Net price	Gross price
MCP-VE	A CellPool Vályúelem / CellPool overflow channel	100 × 25 × 17	2.200	33,91 €	43,06 €
MCP-VES	A CellPool Vályúelem sarok / CellPool Overflow chanel block corner	100 × 25 × 17	3.200	33,91 €	43,06 €
MFOB-MCP	A Fóliabádog Cellpool vályúelemhez/pár / Liner fixer profile for Cellpool/pair	l = 200 × 2	1.200	55,04 €	69,90 €

ACÉL MEDENCÉK

STAINLESS STEEL POOLS

FLUIDRA
KEREX

DIAMANT




INOXline

DIAMANT POOL INOX MEDENCE / DIAMANT POOL INOXLINE





A magas minőségű rozsdamentes acél medencék népszerűsége egyre nő. Ez köszönhető, időtálló eleganciájának, modern megjelenésének, és a rozsdamentes acél tulajdonságaiból adódó fagy-, hő- és UV-állóság sugárzás ellenállóságnak. A sima rozsdamentes acél felület biztosítja a tökéletes higiénia feltételeit, minimális karbantartás mellett.

High-quality, stainless steel pools are becoming more and more popular. This is not only due to the modern, timeless appearance of the material and its simple elegance, but also thanks to the unique properties of stainless steel, such as resistance to frost, heat and UV radiation. The smooth stainless steel surface also provides perfect conditions for optimal hygiene while minimizing maintenance.



Kizárólag a Diamant INOXline medencék azok, amelyek hegesztése a legmodernebb robotsoron valósul meg, garantálva a varratok egyedi minőségét és esztétikáját. A miénk az egyetlen inoxmedencék a piacon, amelyek ezzel a forradalmi technológiával készülnek. A szerkezeti varratok minősége nem függ emberi tényezőktől, és megfelel a legmagasabb követelményeknek. A többi speciális hegesztést magasan képzett hegesztőink készítik. Ők azok, akik elvégzik a minőségellenőrzést is.

Only Diamant INOXline pools are welded on a state-of-the-art robotic line, guaranteeing them the unique quality and aesthetics of their welds. Ours are the only pools on the market manufactured with this revolutionary technology. The quality of the structural welds does not depend on human factors and meets the highest standards. Other specific welds are made by highly trained welders, who then carry out all the necessary quality controls.



Az árlistás típus specifikációja:

- Sülyesztett víztükör skimmerrel
- Anyagminőség: AISI 316L
- Falvastagság: 2,5 mm
- Fenéklemez: 2 mm
- Hőszigetelés: oldalfalak: 3+2cm, alj: 10 cm
- Formák: téglalap
- Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget
- Központi elvezető csatorna (opció)
- Csúszásmentes felületi minta (opció)

Specification:

- Pool with skimmer
- Stainless Steel: AISI 316L
- Wall thickness: 2,5 mm
- Bottom thickness: 2 mm
- Pool wall insulation 3+2 cm insulating, bottom: 10cm
- Shapes: rectangle
- The price doesn't include the transport costs.
- Main drain channel (optional)
- Anti-slip textured surface (optional)

Cikkszám	Megnevezés	Méret (m)	Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Dimensions (m)	Net price	Gross price
DP6	C INOXline Diamant skimmeres acél medence / INOXLine Diamant pool with skimmer	6 × 3 × 1,5	22 700,00 €	28 829,00 €
DP7	C INOXline Diamant skimmeres acél medence / INOXLine Diamant pool with skimmer	7 × 3,5 × 1,5	28 080,00 €	35 661,60 €
DP8	C INOXline Diamant skimmeres acél medence / INOXLine Diamant pool with skimmer	8 × 3,5 × 1,5	31 700,00 €	40 259,00 €

A víz összeköt.

FESZÍTETT VÍZTÜKRŰ TÍPUSOK / OVERFLOW POOL TYPES

1. „EASY CLEAN” TÚLFOLYÓ RENDSZER


A túlfolyó vályú sima felületén nem található belső erősítés, a szerkezeti szilárdság külső merevítő elemek által biztosított. Így az áramlás akadálymentes és optimális.

2. „V-FLOW” CSENDES VÍZ ELSZÍVÁS

A túlfolyó csatornák speciális kialakítása biztosítja a gyors kifolyást és 50%-al csökkenti a túlfolyók zaját.

3. DIAMANT DESIGN TÚLFOLYÓ RÁCSOK

Acél hatású polipropilén túlfolyó rácsok. Ellenálló, korróziómentes anyag a környezeti hatásoknak leginkább kitett területen.



1. EASY CLEAN OVERFLOW CHANNEL

The overflow channel with its Easy Clean system does not contain any internal reinforcements, its strength being ensured by an external structure. This gives the advantage of simple, fast, obstruction-free, mechanical cleaning.

2. V-FLOW SILENT SUCTION

Specially designed drains from overflow channels optimize the flow of water and thus ensure its fast outflow. Furthermore, they reduce noise by up to 50%, compared to standard overflow channels.

3. DIAMANT DESIGN OVERFLOW GRATING

Our newly developed and highly functional stainless-steel-like grating is made of high quality, durable polypropylene. This ensures rapid, effective drainage. The choice of material completely eliminates the possibility of corrosion in this otherwise very exposed area.

SKIMMERES MEDENCÉK / SKIMMER POOLS

A szkimmeres medencék a legszélesebb körben használt típusok, különösen magánprojekteknél. A DiamantPool INOXline szkimmeres medencék minden vizelvezető és befúvó idoma rozsdamentes acél termék, amelyek a gyártás folyamán magas minőségű hegesztéssel kerülnek a medencetestre.

The skimmer pool is the most widely used type, especially for private projects. Every inlet and outlet parts of the DiamantPool INOXLine pools made of stainless steel. and fixed to the pool by high quality welding.



TELEPÍTÉSI MÓDOK / INSTALLATION VARIANTS

FÖLDFELSZÍN ALATTI TELEPÍTÉS /

hagyományosan erősített medencetest
Hagyományos földfelszín alatti telepítés. A medencetest merevítése biztosítja a stabil, biztonságos üzemeltetést.

FÖLDFELSZÍN FELETTI TELEPÍTÉS /



Önhordó, szilárd vázzal.
Föld feletti medence, szabadon álló szerkezet - önhordó modell szilárd vázzal, amikor a süllyesztett telepítésre nincs lehetőség. A medence betonalapozathoz van rögzítve a megfelelő szintezés érdekében. Ajánlott teraszra, tetőre vagy lejtős terepre.

STANDARD WITH REINFORCEMENTS

In-ground pool for concreting or backfill. Version for poured concrete or gravel backfill. Installed and anchored to a concrete foundation base with side-supports. After anchoring, the pool is filled with water and backfilled with poured concrete or gravel.

FREE-STANDING

Above-ground pool, free-standing construction - self-supporting model with a solid frame, when embedment is not necessary. The pool is anchored to a concrete foundation base for correct levelling. Recommended for terraces, roofs or for sloping terrain.





LÉPCSŐK ÉS ÜLŐPADOK / ENTRANCES AND REST BENCHES

Lépcsők és ülőpadok az ügyfél kívánsága szerint. A lépcsőfokok esztétikus megjelenésű csúszásmentességet biztosító mintázattal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos használatot. A kényelmes pihenőpad nem csak pihenőzónát biztosít, hanem a medence redőnyös fedésének tárolására is alkalmas.

Choose the entrance staircase to your pool according to your wishes. The stair treads have an aesthetic pattern of raised squares or circles, which ensures their safe use without the risk of slipping. A comfortable rest bench will not only provide you with a relaxation zone, but can also be used to store the slatted pool cover.

Árajánlatot a műszaki paraméterek, opcionális igények és telepítési hely egyeztetése után egyedileg készítünk. Kérjük keresse üzletkötőjét! / We prepare a price offer individually after discussing the technical parameters, optional requirements and installation location. Please find your sales representative!




DIAMANT POOLS TÍPUSOK/ DIAMANT POOLS TYPES

DIAMANT POOLS PP medencék

- Prémium anyagminőségek
- Modern gyártástechnológia
- Tartós medencetest, hosszú élettartam
- 10 év garancia
- Méretek, formák egyedi igények alapján

DIAMANT POOLS PPline

- Timeless design and high quality
- Modern production technologie
- Long lifespan
- 10 years warranty
- Tailored to customer's requirements



Diamant skimmeres / skimmer



Diamant Elite skimmeres / skimmer



Diamant Elite 22 fesztett / overlow

DIAMANT POOLS FORMÁK


DIAMANT POOLS SHAPES:

Egyedi igények kielégítése mind medence méret, mind forma tekintetében. A különleges gyártási technológia, a know-how, és a kiváló minőségű alapanyagok biztosítják, hogy a megrendelő elképzelése valóra váljon.


Meeting individual needs both in terms of pool size and shape. Special production technology, know-how, and high-quality raw materials ensure that the customer's vision comes true.




Négyzet / Square



Szabványos / Standard



Ovális / Oval



Egyedi / Atypical

DIAMANT POOLS SZÍNEK

DIAMANT POOLS COLOURS

Kék / Blue

Fehér / White

Szürke / Grey

LÉPCSŐK, ÜLŐPADOK / POOL ENTRY OPTIONS

A kényelmes és biztonságos medencehasználatot biztosítja az opcionálisan rendelhető medencelépcső és ülőpad. Több formában, kivitelben és csúszásmentes mintázatú felülettel.

Comfortable and safe pool use is ensured by the optional pool steps and bench. In several forms, designs and with a non-slip patterned surface.



Az árlistás típus specifikációja:

- Sülyesztett víztükör skimmerrel
- Falvastagság: PP 5 mm
- Merevítő bordák 60 cm-ként
- Erősített medenceszegély
- 2 cm vastag hőszigetelés
- Formák: lekerített sarkos vagy classic téglalap, ovális
- Színek: Adriakék, fehér. Szürke (5% felár)
- Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget


Specification:

- Pool with skimmer
- Wall thickness: PP 5mm
- Reinforcing ribs: every 60 cm
- Reinforced pool coping
- Pool wall insulation 2 cm insulating
- Shapes: round cornered or classic rectangle, oval
- Colours: Adriablue, white. Grey (5% extra price)
- The price doesn't include the transport costs.



Cikkszám	Megnevezés	Méret (m)	Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Dimensions (m)	Net price	Gross price
DK06	C Ppline Diamant skimmeres PP medence / PPLine Diamant pool with skimmer	6 × 3 × 1,5	3 840,00 €	4 876,80 €
DK07	C Ppline Diamant skimmeres PP medence / PPLine Diamant pool with skimmer	7 × 3,5 × 1,5	4 430,00 €	5 626,10 €
DK08	C Ppline Diamant skimmeres PP medence / PPLine Diamant pool with skimmer	8 × 3,5 × 1,5	5 050,00 €	6 413,50 €

A víz összeköt.



Árajánlatot a műszaki paraméterek, opcionális igények és telepítési hely egyeztetése után egyedileg készítünk. Kérjük keresse üzletkötőjét!

We prepare a price offer individually after discussing the technical parameters, optional requirements and installation location. Please find your sales representative!

A víz összeköt.

KÖR ALAKÚ MEDENCÉK

ROUND SWIMMING POOLS

OPTIMAPOOL KÖR ALAKÚ ACÉLPALÁST-FÓLIABÉLÉS MEDENCE 0,6MM-ES KÉK SZÍNŰ FÓLIÁVAL, „EASY CHANGE” PROFILRENDSZERREL

OPTIMAPOOL ROUND SHAPE STEEL WALL POOL WITH BLUE 0,6MM LINING AND „EASY CHANGE” PROFILE SET

Az acélpalást-fóliabélés medencék alkotóelemei az előre gyártott fém palástlemez, és a méretre hegesztett fóliabélés. Előnye, hogy a medence olcsón megépíthető, különösen igaz ez a kör alakú medencékre. Az előregyártott fóliabéléssel a medence burkolása gyorsan elvégezhető, nem igényel fóliahegesztési szakértelmet. Az „Easy change” speciális fóliarögzítési rendszer biztosítja, hogy a fóliacsere egyszerűen, a burkolat megbontása nélkül is el lehessen végezni.

Profilok: „Easy Change” fóliarögzítő profilsín rendszer

Fólia: 0,6 mm vastag, UV stabilizált, gombásodás ellen kezelt

Acélpalást: 120 cm falmagasságig 0,60mm, 150 falmagasságú típusoknál 0,75 mm vastagság, tűzihorganyzott, kívül és belül védőbevonattal ellátott.

The components of the steelwall liner pools are the prefabricated metal wall and the foil lining welded to size. Its advantages are that the pool can be built cheaply, this is especially true for circular pools. With the prefabricated liner, the swimming pool installation is quickly, it does not require liner welding expertise. The „Easy change” special profile system ensures that the liner can be changed easily without disassembling it.


Profiles: “Easy change” system

Liner: 0,6 mm thick, UV stabilized, treated against fungus

Steelwall: 0.60 mm thick up to 120 cm wall height, 0.75 mm thickness for 150 cm wall height types, hot-dip galvanized, with protective coating inside and out.



A kép csak illusztráció. Az ár nem tartalmazza a szűrőegységet, a víz el és bevezető idomokat és létrát.
The picture is for illustration only. The price does not include the filter unit, the water inlet and outlet fittings and the ladder.

Cikkszám	Megnevezés	Térfogat (m ³)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Volume (m ³)		Net price	Gross price
MK2-350TP	B Kör alakú medencetest / Round shape pool D350 X 120 cm	12	94	1 026,00 €	1 303,02 €
MK2-420TP	B Kör alakú medencetest / Round shape pool D420 X 120 cm	17	115	1 208,00 €	1 534,16 €
MK2-450TP	B Kör alakú medencetest / Round shape pool D450 X 120 cm	19	125	1 296,00 €	1 645,92 €
MK2-500TP	B Kör alakú medencetest / Round shape pool D500 X 120 cm	24	136	1 448,00 €	1 838,96 €

A víz összeköt.

OVÁLIS ALAKÚ MEDENCÉK

OVAL SWIMMING POOLS

Az acélpalást-fóliabélés medencék alkotóelemei az előre gyártott fém palástlemez, és a méretre hegesztett fóliabélés. Előnye, hogy a medence olcsón megépíthető. Az előregyártott fóliabéléssel a medence burkolása gyorsan elvégezhető, nem igényel fóliahegesztési szakértelmet. Az „Easy change” speciális fóliarögzítési rendszer biztosítja, hogy a fóliacserét egyszerűen, a burkolat megbontása nélkül is el lehessen végezni.

Profilok: „Easy Change” fóliarögzítő profilsín rendszer

Fólia: 0,8 mm vastag, UV stabilizált, gombásodás ellen kezelt

Acélpalást: 120 cm falmagasságig 0,60 mm, 150 cm falmagasságú típusoknál 0,75 mm vastagság, tűzihorganyzott, kívül és belül védőbevonattal ellátott.

The components of the steelwall liner pools are the prefabricated metal wall and the foil lining welded to size. Its advantages are that the pool can be built cheaply. With the prefabricated liner, the swimming pool installation is quickly, it does not require liner welding expertise. The „Easy change” special profile system ensures that the liner can be changed easily without disassembling it.

Profiles: “Easy change” system

Liner: 0,8 mm thick, UV stabilized, treated against fungus


Steelwall: 0.60 mm thick up to 120 cm wall height, 0.75 mm thickness for 150 cm wall height types, hot-dip galvanized, with protective coating inside and out.



A kép csak illusztráció. Az ár nem tartalmazza a szűrőegységet, a víz el és bevezető idomokat és létrát.
The picture is for illustration only. The price does not include the filter unit, the water inlet and outlet fittings and the ladder.


OPTIMAPOL OVÁLIS ALAKÚ ACÉLPALÁST-FÓLIABÉLÉS MEDENCE 0,8MM-ES KÉK SZÍNŰ FÓLIÁVAL, „EASY CHANGE” PROFILRENDSZERREL

OPTIMAPOL OVAL SHAPE STEEL WALL POOL WITH BLUE 0,8MM LINING AND „EASY CHANGE” PROFILE SET

Cikkszám	Megnevezés	Térfogat (m ³)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Volume (m ³)	Kg	Net price	Gross price
M02-4908TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 490 x 300 x 120	15	110	1 304,00 €	1 656,08 €
M02-5308TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 530 x 320 x 120	18	130	1 398,00 €	1 775,46 €
M02-6238TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 623 x 360 x 120	24	184	1 606,00 €	2 039,62 €
M02-8008TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 800 x 400 x 120	34	195	2 006,00 €	2 547,62 €
M05-6238TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 623 x 360 x 150	29	200	2 118,00 €	2 689,86 €
M05-8008TP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 800 x 400 x 150	43	261	2 772,00 €	3 520,44 €

OPTIMAPOL OVÁLIS ALAKÚ ACÉLPALÁST-FÓLIABÉLÉS MEDENCE 0,8MM-ES HOMOK SZÍNŰ FÓLIÁVAL, „EASY CHANGE” PROFILRENDSZERREL

OPTIMAPOL OVAL SHAPE STEEL WALL POOL WITH SAND 0,8MM LINING AND „EASY CHANGE” PROFILE SET

Cikkszám	Megnevezés	Térfogat (m ³)		Nettó ár	Bruttó ár
Art. Number	Name	Volume (m ³)	Kg	Net price	Gross price
M05-6238HTP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 623 x 360 x 150	29	200	2 118,00 €	2 689,86 €
M05-8008HTP B	Ovális alakú medenctest / Oval shape pool 800 x 400 x 150	43	261	2 772,00 €	3 520,44 €